

# STEILDACHDURCHGÄNGE

## Hinweis passgenaue Grundplatten und lotrechte Funktionsteile DN 110

Der Großteil der Venduct Grundplatten ist für Dachneigungen von ca. 20° - bis 50° einsetzbar, sofern diese in Kombination mit lotrecht zu verwendendem Zubehör eingesetzt werden. Hierzu gehören Venduct Be-/Entlüfterrohr lang, Venduct Antennendurchgang und Venduct Abgasrohradapter. Abweichungen sind je nach Grundplatten-Modell möglich und hängen unter anderem von der Lattweite ab.

Bei folgenden Dachdurchgängen empfehlen wir den Einsatz von dachneigungsunabhängigen Be-/Entlüftungssystemen (Venduct Be-/Entlüfterrohr kurz):

KE 0015, KE 0021, KE 0033, KE 0320, KE 0360, KE 0371, KE 0373, KE 0379, KE 0381, KE 0382, KE 0385, KE 0388, KE 0392, KE 0393, KE 0394, KE 0395, KE 0399.

Sofern ein Venduct Antennendurchgang oder Venduct Abgasrohradapter in Kombination mit den zuvor genannten Dachdurchgängen eingesetzt werden soll, kann alternativ die Venduct Universelle Grundplatte eingesetzt werden.


Hinweis:

Die Venduct Grundplatten DN 110 gibt es passgenau zu über 200 Pfannen-Modellen.


Aufgrund der großen Farbvielfalt (Standard- und Sonderfarben) ergeben sich so über 1.800 Modell- und Farbkombinationen. Darüber hinaus sind nun auch die Venduct universellen Grundplatten in Standardfarben und auf Anfrage auch in Herstellerfarben erhältlich (Kontaktieren Sie hierzu bitte unseren Vertriebsinnendienst).

Die große Auswahl an Farben und Formen ermöglicht viele Farb- und Pfannenkombinationen. Durch permanente Erweiterung unseres Portfolios können wir Ihnen ständig neue Kombinationen präsentieren. Trotz dieser großen Auswahl ist es uns leider technisch nicht möglich, Ihnen sämtliche Hersteller-Kombinationen anbieten zu können.

Lotrechte Ausrichtung der dachneigungsabhängigen Funktionsteile.




Bei den oben genannten Grundplatten Modellen kann es je nach Lattweite auch bei Dachneigungen deutlich unterhalb der 50° technisch nicht mehr möglich sein, das Rohr lotrecht auszurichten, da das Unterrohr an die untere Traglatte / Dachpfanne stößt. Daher empfehlen wir für die Ausführung von Be-/Entlüftungen den Einsatz des dachneigungsunabhängigen Be/Entlüfterrohrs kurz.



# STEILDACHDURCHGÄNGE


## Venduct Grundplatten DN 110 für Lüftungs- und Dachdurchgangssysteme

Venduct Grundplatten sind passend zum Anschluss an folgende Dachziegel und/oder Dachsteine.  
Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf [www.kloeber.de](http://www.kloeber.de).




**KE 0001**

Frankfurter / Mecklenburger Pfanne / Alpen-  
dachstein, Sachsenpf.




**KE 0002**

Finkenberger Pfanne




**KE 0003**

Taurus Pfanne




**KE 0005**

Kronen Pfanne




**KE 0007**

Heidelberger Dachstein



**KE 0008**

Ideal 1/2 Schweden  
Pfanne




**KE 0009**

Doppel S / S Pfanne /  
DonauDachstein /  
Sneldek




**KE 0012**

Rubin 15 / Flach-  
kremper K 21 / Karund




**KE 0013**

Göteborg / Profil S  
Dachstein




**KE 0014**

Palema S-Stein  
(Schweden-Pfanne)




**KE 0015**

Tegalit Dachstein




**KE 1016**

Römer Pfanne / Neroma




**KE 0017**

Harzer / Sigma Pfanne



**KE 0019**

Europa Dachstein




**KE 0020**

Hohlpfanne H1/H2 /  
Hohlziegel Wittenberg




**KE 0021**

BZ 2 / Cosmo 15 / Z 7v /  
Eleganz / Rheinl. / E 80  
Mulde Verschiebeziegel




**KE 0023**

RB 23 Garant  
Flachdachpfanne




**KE 0024**

Flachdachziegel J15



**KE 0026**

BZ 1 / Flachdachpfanne  
Bogen, Jungmeier /  
MZ 3 alt/Z 15/Z4n/Z 12



**KE 0028**

Flachkremper K21 / K 25

# STEILDACHDURCHGÄNGE


## Venduct Grundplatten DN 110 für Lüftungs- und Dachdurchgangssysteme

Venduct Grundplatten sind passend zum Anschluss an folgende Dachziegel und/oder Dachsteine.  
Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf [www.kloeber.de](http://www.kloeber.de).




**KE 0032**

Garant Flachdach-  
pfanne (Meyer-Holsen)



**KE 0033**

E 20 / D 15 / Tradi 15 /  
Z 2 / Elsass / Granat 13 /  
Doppelfalzziegel



**KE 0034**

Ergolsbacher E 58




**KE 0036**

Sulm Verschiebeziegel



**KE 0037**

Flachdachpfanne E 32



**KE 0041**

L 15 L.F.L. Flachdach-  
pfanne / Flachdach-  
pfanne W 4



**KE 0043**

Karthago 14 / Karthago  
2000 Krempziegel /  
Saphir




**KE 0049**

Cavus 14 / Vario  
Hohlfalzziegel /  
Wellenziegel E88



**KE 0050**

R13S / Cosmo 12 u. 13 /  
Rheinland variabel / E 81  
Flachschiebeziegel




**KE 0056**

Flachdachpfanne W5 /  
L15 / Alegra 12 /  
Innovo 12



**KE 0059**

Falzziegel / Mondo 15 /  
Rustico / Z1



**KE 0066**

Hohlfalzziegel  
Z 5 variwell



**KE 0068**

Harmonie Klassik alt /  
Wertinger Flachdach-  
pfanne




**KE 0071**

Hohlfalzziegel Achat  
14 / Hanseat 35




**KE 0073**

Ergolsbacher Schiebe-  
ziegel / Tegula Tradition



**KE 0079**

J.D. 16 (O.V.H.)




**KE 0205**

Hohlfalzziegel V.H.  
41 Variabel



**KE 0207**

Doppelmuldenfalz-  
ziegel Euro 2000



**KE 0210**

Flachdachpfanne  
Rubin 13




**KE 0211**

Reformpfanne  
Topas 13

# STEILDACHDURCHGÄNGE


## Venduct Grundplatten DN 110 für Lüftungs- und Dachdurchgangssysteme

Venduct Grundplatten sind passend zum Anschluss an folgende Dachziegel und/oder Dachsteine.  
Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf [www.kloeber.de](http://www.kloeber.de).



**KE 0217**

Strangfalz Dachstein



**KE 0218**

Flachdachpfanne N 91



**KE 0220**

Strangfalzziegel  
gepresst



**KE 0221**

Contess Flachdach-  
pfanne



**KE 0224**

Ergoldsbacher Groß-  
falzziegel / Ratio alt -  
Großfalzziegel



**KE 0225**

Hohlfalzziegel H 13




**KE 0226**

Flachdach-Ziegel F 14 /  
F 13 alt



**KE 0227**

Flachdachpfanne F 15 /  
Flandern / Tiefa 2000  
bis 1998




**KE 0228**

Reformpfanne Optima /  
Balance alt, Cantus




**KE 0230**

Großfalzziegel Ratio neu /  
Terra Tecta




**KE 0231**

Harmonica / Fläming /  
Kera Pfanne alt




**KE 0234**

Mondo 12 / Maxifalz-  
ziegel Plus / Herzziegel  
Plus / Muldenziegel




**KE 0239**

Altdeutsche Pfanne




**KE 0245**

Futura



**KE 0263**

Doppelmuldenfalz-  
ziegel D 13




**KE 0265**

Limburg



**KE 0297**

Nibra-Flachdachziegel  
F 10




**KE 0298**

Nibra-Hohlfalz-Ziegel  
H 10



**KE 0300**

Achat 13 Hohlfalz




**KE 0301**

RG 10-2000 S

# STEILDACHDURCHGÄNGE


## Venduct Grundplatten DN 110 für Lüftungs- und Dachdurchgangssysteme

Venduct Grundplatten sind passend zum Anschluss an folgende Dachziegel und/oder Dachsteine.  
Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf [www.kloeber.de](http://www.kloeber.de).



**KE 0302**

Dachstein Verona




**KE 0307**

Markant Dachstein




**KE 0309**

Hohlfalzziegel H 14




**KE 0310**

Hohlfalzziegel Sinfonie



**KE 0311**

Megaton Falzziegel /  
Herzziegel



**KE 0315**

Nibra-Doppelmulden-  
falzziegel D 10 / Nibra-  
Ziegel DS 10




**KE 0316**

Nibra-Kombi-Ziegel R 10



**KE 0317**

Flachziegel Actua /  
Actua 10




**KE 0319**

Flachdachziegel  
F13 Classic




**KE 0320**

Alegria 10




**KE 0323**

Zwilling / Zwilling Junior




**KE 0324**

Flachdachpfanne  
Rubin 11 / Karstädter




**KE 0328**

Monza plus




**KE 0330**

Harzer Pfanne 7 BIG /  
Max Dachstein



**KE 0331**

Viva alt / Terra Viva




**KE 0333**

Norma / Wiener Norma




**KE 0334**

Carmen




**KE 0335**

Magnum



**KE 0338**

Nibra-Glatt-Ziegel G 10



**KE 0342**

Aureus RG 10

# STEILDACHDURCHGÄNGE

## Venduct Grundplatten DN 110 für Lüftungs- und Dachdurchgangssysteme

Venduct Grundplatten sind passend zum Anschluss an folgende Dachziegel und/oder Dachsteine.  
Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf [www.kloeber.de](http://www.kloeber.de).




**KE 0343**

Flandern plus,  
Lugano, Eifel



**KE 0344**

Limburg plus



**KE 0345**

Nibra-Flachdachziegel  
F 10 Ü



**KE 0346**

Nibra-Ziegel DS 8



**KE 0347**

Ideal Variabel



**KE 0348**

Tiefa 2000 Variabel  
Tiefa 2000 TOP



**KE 0349**

Flachdachziegel  
Premion



**KE 0351**

Flachdachziegel  
J 12 novell




**KE 0352**

Flachdachziegel  
J 11 flexivell




**KE 0353**

Maxima alt




**KE 0354**

Flachdachziegel  
Rubin 9 V



**KE 0355**

Flachdachpfanne  
Rubin 11 V




**KE 0357**

Domino




**KE 0359**

Achat 12



**KE 0360**

Ergoldsbacher  
E 58 SL




**KE 0363**

Flachdachziegel  
Alegra 8




**KE 0364**

Granat 11 V



**KE 0366**

Tiefa XL Variabel  
Tiefa XL TOP




**KE 0367**

Ergoldsbacher  
E 58 S

# STEILDACHDURCHGÄNGE


## Venduct Grundplatten DN 110 für Lüftungs- und Dachdurchgangssysteme

Venduct Grundplatten sind passend zum Anschluss an folgende Dachziegel und/oder Dachsteine.  
Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf [www.kloeber.de](http://www.kloeber.de).




**KE 0368**

Rubin 13 V




**KE 0370**

Balance  
Flachdachpfanne




**KE 0371**

F 12 Ü Süd



**KE 0373**

Kapstadt



**KE 0374**

Reviva



**KE 0375**

Harmonie Neu



**KE 0376**

Maxima Neu, Maxima Pro



**KE 0377**

Viva Neu



**KE 0378**

F 12 Ü Nord



**KE 0379**

Rubin 15 V



**KE 0380**

Titania



**KE 0381**

J 11 V



**KE 0382**

J 13 V



**KE 0383**

Nibra F 8 1/2



**KE 0384**

Piemont



**KE 0385**

Turmalin




**KE 0386**

MZ 3 NEU



**KE 0387**

Mondo 11



**KE 0388**

Achat 12 V



**KE 0389**

Nibra G10 Neu

# STEILDACHDURCHGÄNGE

## Venduct Grundplatten DN 110 für Lüftungs- und Dachdurchgangssysteme

Venduct Grundplatten sind passend zum Anschluss an folgende Dachziegel und/oder Dachsteine.  
Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf [www.kloeber.de](http://www.kloeber.de).



**KE 0390**

Granat 13 V



**KE 0391**

E 58 Plus



**KE 0392**

Galant



**KE 0393**

Bari



**KE 0394**

Alegria 15



**KE 0395**

Figaro



**KE 0396**

Figaro Deluxe



**KE 0398**

Ergolsbacher  
E 58 Max



**KE 0399**

Topas 13 V



**KE 0400**

Topas 15 V



**KE 0401**

Ergolsbacher  
Linea



**KE 0402**

Cosmo 11



**KE 0403**


V11 Designdachziegel



# STEILDACHDURCHGÄNGE


## Venduct Grundplatten DN 110 für Lüftungs- und Dachdurchgangssysteme

Venduct Grundplatten sind passend zum Anschluss an folgende Bibereindeckungen.  
Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf [www.kloeber.de](http://www.kloeber.de).




**KE 0029**

Einzelbiber 18/38 cm,  
Segmentschnitt für  
Einfachdeckung




**KE 0060**

Vierfachbiber für Doppel-  
deckung 18 x 38 cm,  
Segmentschnitt



**KE 0216**


Vierfachbiber für Doppel-  
deckung 15,5 x 38 cm,  
Segmentschnitt



**KE 0251**


Vierfachstein für  
Kronendeckung 18/38 cm,  
Segmentschnitt

Venduct Grundplatten sind passend zum Anschluss an Schiefer und Faserzement.  
Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf [www.kloeber.de](http://www.kloeber.de).




**KE 0045**

Wellplatten Profil 8 /  
130 x 30 mm




**KE 3035**

Wellplatte Profil P 5 / P 6,  
für Dachneigung  
ca. 10° - 40°



**KE 0254**

Schiefer - 40 x 40 cm  
mit seitlicher Aufkantung




**KE 0256**

Schiefer - 60 x 60 cm  
ohne seitliche Aufkantung


Hinweis: Alle Venduct passgenauen Grundplatten DN 110 können in Kombination mit dem Venduct Be-/Entlüfterrohr KE 8008 (Seite 37) an Rohrleitungen DN 125 angeschlossen werden.

Venduct Universelle Grundplatten sind für fast alle Dachstein- und Dachziegeltypen einsetzbar.  
Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf [www.kloeber.de](http://www.kloeber.de).



**KE 0520**

Standardausführung für  
flach bis mittelprofilerte  
Dachsteine u. Dachziegel  
Decklänge ca.310-350mm,  
Dachneigung ab 16°



**KE 0530**

Mit langer Schürze für  
stark profilierte Dachsteine  
u. Dachziegel bis 60 mm,  
(z.B. Hohlpfanne)  
Decklänge ca.310-350mm,  
Dachneigung ab 16°